



Индукционные варочные поверхности

Технологии
Технический обзор

MYTHOS
MARIS
SMART

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93



1 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПОМОЩНИК ПОВАРА

Готовить с помощью специального помощника стало проще и увлекательнее. Процесс автоматического приготовления не требует от пользователя кулинарных навыков, все необходимые программы для приготовления любимых блюд уже заложены в ПОМОЩНИК ПОВАРА. В варочных поверхностях серии MYTHOS предложено 63 рецепта с подробными инструкциями на русском языке, которые отображаются на дисплее варочной поверхности.



2 ОТЛИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД И ПРОСТОТА УХОДА

Отличный современный дизайн inductionных варочных панелей FRANKE впишется в любую кухню. Содержать в чистоте inductionную варочную поверхность очень легко. В процессе эксплуатации к такой поверхности ничего не пригорает. Просто протрите варочную поверхность для удаления загрязнений.



3 УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Большинство inductionных варочных поверхностей FRANKE оборудованы сенсорным управлением при помощи слайдера. Регулировать мощность нагрева стало очень удобно, просто передвигая палец в нужном направлении.



4 СВЕРХБЫСТРЫЙ НАГРЕВ (BOOSTER)

Функция Booster обеспечивает увеличение мощности выбранной конфорки в течение 10 минут. Эта функция необходима для быстрого нагрева большого количества воды в кастрюлях большого объема, например, во время приготовления спагетти.




5 БЕЗОПАСНОСТЬ

Все inductionные варочные поверхности Franke оснащены системами для безопасной эксплуатации. Приборы имеют защиту от перегрева и перелива жидкостей. А для маленьких и любопытных кулинаров имеется функция блокировки управления.




6 ИНДУКЦИОННЫЙ МОСТ (FLEXI)

Данная функция позволяет объединить две зоны нагрева в одну большую, а на варочных поверхностях серии MYTHOS сделать одну большую зону приготовления для всей поверхности. Такое объединение позволяет перемещать посуду разного размера по всей поверхности и готовить блюда как это делают профессиональные шеф повара. Очень полезная функция для приготовления в посуде большого размера или когда необходимо приготовить большое количество блюд одновременно.




ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ КУХНИ



КАК ВЫБРАТЬ ПОСУДУ ДЛЯ ИНДУКЦИИ

Лучшая посуда для индукционной варочной панели — та, которая имеет плоское ферромагнитное дно, хорошо прилегающее к варочной поверхности. Дно посуды должно быть достаточно толстым (5–10 мм) и желательно многослойным (3–6 слоев), благодаря которым оно не деформируется. Современная посуда, пригодная для индукции, имеет соответствующую маркировку.



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ TOUCH CONTROL

Сенсорное управление — это удобное управление с помощью сенсоров, размещенных на стеклокерамической поверхности. Просто аккуратно коснитесь символа на стеклокерамике, чтобы выбрать необходимые режимы работы поверхности. Кроме того, варочные поверхности линий Mythos и Maris имеют индивидуальное управление для каждой зоны нагрева, благодаря которому процесс управления приготовлением становится еще более простым.



ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНДУКЦИИ

Индукция — это использование электромагнитной энергии. Индукционная катушка, расположенная под стеклокерамической поверхностью создает магнитное поле. Для приготовления на индукционных варочных поверхностях необходима металлическая посуда с магнитным дном. Только в такой посуде возникают вихревые токи, которые нагревают ее дно. Затем это тепло передается приготавливаемым продуктам внутри посуды. В некоторых индукционных поверхностях FRANKE вместо круглых индукционных катушек используются октогональные (восьмиугольные) которые обеспечивают большую поверхность нагрева.



РЕГУЛИРОВКА ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ

Отдельные модели индукционных варочных поверхностей FRANKE оснащены системой ограничения максимальной потребляемой мощности. С помощью функции ограничения мощности можно изменить её значение в соответствии с требованиями электросети. Благодаря этой функции можно эксплуатировать варочную поверхность с ограниченной потребляемой мощностью.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Индукционные варочные поверхности Franke предлагают различные автоматические программы приготовления.

РАСТАПЛИВАНИЕ Эта функция позволяет довести пищу до идеальной температуры для плавления. Этот метод идеален, поскольку он не повреждает деликатные продукты, такие как шоколад, и предотвращает их прилипание к посуде.

ПОДОГРЕВ БЛЮДА Эта функция позволяет поддерживать идеальную температуру пищи, как правило, после завершения приготовления. Подходит для подачи блюд при идеальной температуре.

МЕДЛЕННОЕ КИПЕНИЕ Эта функция идеально подходит для поддержания температуры кипения, позволяя готовить пищу в течение длительного времени без риска подгорания. Подходит для рецептов длительного приготовления (рис, соусы, жаркое) с жидкими соусами.

КИПЕНИЕ Эта функция позволяет довести воду до кипения и поддерживать ее кипение с меньшим потреблением энергии.

ЛЕГКО ПОДДЕРЖИВАТЬ В ЧИСТОТЕ

Принцип работы индукционной варочной поверхности обеспечивает нагрев самой поверхности исключительно за счет тепла от посуды. В результате, разлитая жидкость или остатки пищи не пригорают. Соответственно очищать поверхность и содержать ее в чистоте каждый день очень легко.

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ИНДУКЦИОННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 83 CM С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ




MYTHOS 2GETHER
FMY 839 HI 2.0



MARIS
FMA 839 HI

80 CM



MYTHOS
FMY 808 I FP BK



MARIS
FMA 804 I F BK



SMART
FSM 804 I F BK

60 CM



MYTHOS
FMY 658 I FP BK



MARIS
FMA 654 I F BK



SMART
FSM 654 I B BK



SMART
FSM 654 I BK



SMART
FSM 653 I D BK

30 CM





SMART
FSM 302 I BK

ИСПОЛНЕНИЕ

■ черный

Индукционные варочные поверхности

MYTHOS



ШИРИНА МОДЕЛЬ


80 **FMY 808 I FP BK**
Черное стекло / без рамки

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА
8 ЗОН НАГРЕВА МОЩНОСТЬЮ 1,20 кВт КАЖДАЯ
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 7,40 кВт

РАЗМЕРЫ
ГАБАРИТЫ 770 x 510 мм
ВЫРЕЗ 750 x 492 мм (при монтаже сверху)
773 x 513 мм, R 6,5 мм (при монтаже вровень со столешницей)

- 8 индукционных зон нагрева
- Сенсорное управление при помощи слайдера
- 18-ступеней мощности
- Функция BOOSTER
- Индукционный мост (FLEXI)
- Функция FLEXIFULL (объединение всех зон нагрева в одну)
- Дисплей отображающий все функции
- Индикация остаточного тепла
- Программируемое время приготовления
- Специальные функции ПОМОЩНИК ПОВАРА
- Функция растапливания
- Функция медленное кипение
- Функция автоматки закипания
- Функция подогрева блюда
- Функция жарки на сковороде
- Функция МОККА для приготовления кофе
- Функция приготовления на гриле
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка от детей
- Таймер отключения
- Возможность подключения к сети 230V / 400V
- Возможность монтажа вровень со столешницей
- Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,4 кВт)

MYTHOS



ШИРИНА МОДЕЛЬ

60 **FMY 658 I FP BK**
Черное стекло / без рамки

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА
8 ЗОН НАГРЕВА МОЩНОСТЬЮ 1,20 кВт КАЖДАЯ
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 7,40 кВт



РАЗМЕРЫ
ГАБАРИТЫ 650 x 510 мм
ВЫРЕЗ 560 x 492 мм (при монтаже сверху)
653 x 513 мм, R 6,5 мм (при монтаже вровень со столешницей)

- 8 индукционных зон нагрева
- Сенсорное управление при помощи слайдера
- 18-ступеней мощности
- Функция BOOSTER (4 зоны)
- Индукционный мост (FLEXI)
- Функция FLEXIFULL (объединение всех зон нагрева в одну)
- Дисплей отображающий все функции
- Индикация остаточного тепла
- Программируемое время приготовления
- Специальные функции ПОМОЩНИК ПОВАРА
- Функция растапливания
- Функция медленное кипение
- Функция автоматки закипания
- Функция подогрева блюда
- Функция жарки на сковороде
- Функция МОККА для приготовления кофе
- Функция приготовления на гриле
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка от детей
- Таймер отключения
- Возможность подключения к сети 230V / 400V
- Возможность монтажа вровень со столешницей
- Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,4 кВт)



Индукционные варочные поверхности

MARIS



ШИРИНА МОДЕЛЬ

80 **FMA 804 I F BK**
Черное стекло / без рамки



РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА		
ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ	240 x 200 мм	1,75 кВт
ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ	240 x 200 мм	1,75 кВт
ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ	145 x 145 мм	2,10 кВт
ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ	210 x 210 мм	1,20 кВт
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	7,20 кВт	

РАЗМЕРЫ	
ГАБАРИТЫ	770 x 510 мм
ВЫРЕЗ	750 x 492 мм (при монтаже сверху) 773 x 513 мм, R 6,5 мм (при монтаже вровень со столешницей)

- 4 индукционные зоны нагрева
- Сенсорное управление при помощи слайдера
- 18-ступеней мощности
- Функция BOOSTER
- Индукционный мост (FLEXI)
- Программируемое время приготовления
- Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
- Функция медленное кипение
- Функция растапливания
- Функция подогрева блюда
- Функция автоматки закипания
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка управления
- Таймер отключения
- Возможность подключения к сети 230V / 400V
- Возможность монтажа вровень со столешницей
- Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,2 кВт)



MARIS



ШИРИНА МОДЕЛЬ

60 **FMA 654 I F BK**
Черное стекло / без рамки



РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА		
ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ	240 x 200 мм	1,75 кВт
ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ	240 x 200 мм	1,75 кВт
ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ	145 x 145 мм	2,10 кВт
ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ	210 x 210 мм	1,20 кВт
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	7,20 кВт	

РАЗМЕРЫ	
ГАБАРИТЫ	650 x 510 мм
ВЫРЕЗ	560 x 492 мм (при монтаже сверху) 653 x 513 мм, R 6,5 мм (при монтаже вровень со столешницей)

- 4 индукционные зоны нагрева
- Сенсорное управление при помощи слайдера
- 18-ступеней мощности
- Функция BOOSTER
- Индукционный мост (FLEXI)
- Программируемое время приготовления
- Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
- Функция медленное кипение
- Функция растапливания
- Функция подогрева блюда
- Функция автоматки закипания
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка управления
- Таймер отключения
- Возможность подключения к сети 230V / 400V
- Возможность монтажа вровень со столешницей
- Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,2 кВт)

Индукционные варочные поверхности

SMART



ШИРИНА МОДЕЛЬ

80 **FSM 804 I B BK**
Черное стекло / без рамки


РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА		
ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ	Ø 180 мм	1,80 кВт
ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ	Ø 180 мм	1,80 кВт
ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ	Ø 210 мм	2,10 кВт
ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ	Ø 145 мм	1,20 кВт
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	7,20 кВт	

РАЗМЕРЫ	
ГАБАРИТЫ	770 x 510 мм
ВЫРЕЗ	750 x 492 мм (при монтаже сверху) 773 x 513 мм, R 6,5 мм (при монтаже вровень со столешницей)

- 4 индукционные зоны нагрева
- Сенсорное управление
- 9-ступеней мощности
- Индукционный мост (FLEXI)
- Функция BOOSTER
- Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
- Функция медленное кипение
- Функция автоматики закипания
- Функция растапливания
- Функция подогрева блюда
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка управления
- Таймер отключения
- Возможность подключения к сети 230V / 400V
- Возможность монтажа вровень со столешницей
- Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,2 кВт)



SMART



ШИРИНА МОДЕЛЬ

60 **FSM 654 I B BK**
Черное стекло / без рамки

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА		
ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ	Ø 145 мм	1,20 кВт
ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ	Ø 210 мм	2,10 кВт
ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ	Ø 180 мм	1,80 кВт
ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ	Ø 180 мм	1,80 кВт
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	7,20 кВт	


РАЗМЕРЫ	
ГАБАРИТЫ	650 x 510 мм
ВЫРЕЗ	560 x 492 мм (при монтаже сверху) 653 x 513 мм, R 6,5 мм (при монтаже вровень со столешницей)

- 4 индукционные зоны нагрева
- Сенсорное управление
- 9-ступеней мощности
- Индукционный мост (FLEXI)
- Функция BOOSTER
- Программируемое время приготовления
- Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
- Функция медленное кипение
- Функция автоматики закипания
- Функция растапливания
- Функция подогрева блюда
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка управления
- Таймер отключения
- Возможность подключения к сети 230V / 400V
- Возможность монтажа вровень со столешницей
- Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,2 кВт)



Индукционные варочные поверхности

SMART



ШИРИНА МОДЕЛЬ


60 **FSM 654 I BK**
Черное стекло / без рамки

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА		
ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ	Ø 145 мм	1,20 кВт
ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ	Ø 210 мм	2,10 кВт
ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ	Ø 145 мм	1,20 кВт
ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ	Ø 180 мм	1,80 кВт
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	7,20 кВт	

РАЗМЕРЫ	
ГАБАРИТЫ	650 x 510 мм
ВЫРЕЗ	560 x 492 мм (при монтаже сверху) 653 x 513 мм, R 6,5 мм (при монтаже вровень со столешницей)

- 4 индукционные зоны нагрева
- Сенсорное управление
- 9-ступеней мощности
- Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
- Функция медленное кипение
- Функция растапливания
- Функция подогрева блюда
- Функция автоматки закипания
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка управления
- Таймер отключения
- Возможность подключения к сети 230V / 400V
- Возможность монтажа вровень со столешницей
- Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,2 кВт)

SMART



ШИРИНА МОДЕЛЬ

60 **FSM 653 I D BK**
Черное стекло / без рамки



РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА		
ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ	Ø 175 мм	1,40 кВт
ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ	Ø 175 мм	1,40 кВт
ПРАВАЯ (ДВУХКОНТУРНАЯ)	Ø 230/320 мм	2,30/3,00 кВт
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	6,90 кВт	

РАЗМЕРЫ	
ГАБАРИТЫ	650 x 510 мм
ВЫРЕЗ	560 x 492 мм (при монтаже сверху) 653 x 513 мм, R 6,5 мм (при монтаже вровень со столешницей)

- 3 индукционные зоны нагрева
- Сенсорное управление
- 9-ступеней мощности
- Индукционный мост (FLEXI)
- Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
- Функция растапливания
- Функция подогрева блюда
- Функция автоматки закипания
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка управления
- Таймер отключения
- Возможность подключения к сети 230V / 400V
- Возможность монтажа вровень со столешницей



SMART



ШИРИНА МОДЕЛЬ

30 **FSM 302 I BK**
Черное стекло / без рамки

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА		
ПЕРЕДНЯЯ	Ø 145 мм	1,20 кВт
ЗАДНЯЯ	Ø 210 мм	2,20 кВт
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	3,0 кВт	

РАЗМЕРЫ	
ГАБАРИТЫ	284 x 510 мм
ВЫРЕЗ	275 x 490 мм (при монтаже сверху) 287 x 513 мм, R 6,5 мм (при монтаже вровень со столешницей)

- 2 индукционные зоны нагрева
- Сенсорное управление
- 9-ступеней мощности
- Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА
- Функция растапливания
- Функция автоматки закипания
- Индикация остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка управления
- Таймер отключения
- Возможность подключения к сети 230V / 400V
- Возможность монтажа вровень со столешницей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ЛИНИЯ	MYTHOS 2GETHER	MARIS	MYTHOS
МОДЕЛЬ	FMY 839 HI	FMA 839 HI	FMY 808 I FP BK
ШИРИНА	83	83	80
ЦВЕТ ПОВЕРХНОСТИ	черный	черный	черный
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	индукционная	индукционная	индукционная
ТИП ОБРАМЛЕНИЯ	без рамки	без рамки	без рамки
УПРАВЛЕНИЕ	Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление при помощи слайдера
КОЛ-ВО ЗОН НАГРЕВА	4	4	8
ФУНКЦИЯ ИНДУКЦИОННЫЙ МОСТ (FLEXI)	есть	есть	есть
ПОДСВЕТКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	белый	красный	белый
ДИСПЛЕЙ	нет	нет	есть
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ	есть	нет	есть
ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА	есть	есть	есть
ФУНКЦИЯ BOOSTER	есть (4 зоны)	есть (4 зоны)	все зоны
ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ	есть	есть	есть
БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ	есть	есть	есть
ФУНКЦИЯ ГРИЛЬ	нет	нет	есть
ФУНКЦИЯ ПАУЗЫ	есть	нет	есть
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА	есть	есть	есть
С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ	да	да	нет
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ 230V / 240 V	есть	есть	есть
ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ	нет	нет	есть
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (КВТ)	7,40	7,40	7,40
МОНТАЖ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ	да	да	да

MYTHOS	MARIS	MARIS
FMY 658 I FP BK	FMA 804 I F BK	FMA 654 I F BK
60	80	60
черный	черный	черный
индукционная	индукционная	индукционная
без рамки	без рамки	без рамки
Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление при помощи слайдера
8	4	4
есть	есть	есть
белый	белый	белый
есть	нет	нет
есть	есть	есть
есть	есть	есть
все зоны	есть (4 зоны)	есть (4 зоны)
есть	есть	есть
есть	есть	есть
есть	нет	нет
есть	нет	нет
есть	есть	есть
нет	нет	нет
есть	есть	есть
есть	есть	есть
7,40	7,20	7,20
да	да	да

КУХОННАЯ ТЕХНИКА

КУХОННАЯ ТЕХНИКА

КУХОННАЯ ТЕХНИКА	ЛИНИЯ	SMART	SMART	SMART
	МОДЕЛЬ	FSM 804 I F BK	FSM 654 I B BK	FSM 654 I BK
	ШИРИНА	80	60	60
	ЦВЕТ ПОВЕРХНОСТИ	черный	черный	черный
	ТИП ПОВЕРХНОСТИ	индукционная	индукционная	индукционная
	ТИП ОБРАМЛЕНИЯ	без рамки	без рамки	без рамки
	УПРАВЛЕНИЕ	Сенсорное управление	Сенсорное управление	Сенсорное управление
	КОЛ-ВО ЗОН НАГРЕВА	4	4	4
	ФУНКЦИЯ ИНДУКЦИОННЫЙ МОСТ (FLEXI)	есть	есть	нет
	ПОДСВЕТКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	белый	белый	белый
	ДИСПЛЕЙ	нет	нет	нет
	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ	есть	есть	есть
	ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА	есть	есть	есть
	ФУНКЦИЯ BOOSTER	есть (4 зоны)	есть (4 зоны)	нет
	ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ	есть	есть	есть
	БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ	есть	есть	есть
	ФУНКЦИЯ ГРИЛЬ	нет	нет	нет
	ФУНКЦИЯ ПАУЗЫ	нет	нет	нет
	ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА	есть	есть	есть
КУХОННАЯ ТЕХНИКА	С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ	нет	нет	нет
	ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ 230V / 240 V	есть	есть	есть
	ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ	есть	есть	есть
	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (КВТ)	7,20	7,20	7,20
	МОНТАЖ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ	да	да	да

SMART	SMART
FSM 653 I D BK	FSM 302 I BK
60	30
черный	черный
индукционная	индукционная
без рамки	без рамки
Сенсорное управление	Сенсорное управление
3	2
нет	нет
белый	белый
нет	нет
есть	есть
есть	есть
нет	нет
есть	есть
есть	есть
нет	нет
есть	есть
нет	нет
есть	есть
нет	нет
7,20	3,00
да	да

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск(4162)22-76-07
Брянск(4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ(8672)28-90-48
Владимир(4922)49-43-18
Волгоград(844)278-03-48
Вологда(8172)26-41-59
Воронеж(473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск(3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
НабережныеЧелны (8552)20-53-41
Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47