



Fraceram® Мойки из керамики

Особенности
Технический обзор продукции

Монтаж сверху
Ambion
Mythos

Монтаж под столешницу
Kubus

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск(4162)22-76-07
Брянск(4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ(8672)28-90-48
Владимир(4922)49-43-18
Волгоград(844)278-03-48
Вологда(8172)26-41-59
Воронеж(473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск(3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
НабережныеЧелны (8552)20-53-41
Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.franke.nt-rt.ru || fek@nt-rt.ru

Fraseram® Мойки из керамики



1

ПРОЧНОСТЬ


Стойкая керамическая поверхность позволяет выполнять множество задач без риска её повреждения. И даже падения металлических предметов не оставляют следов. Кварц — основной компонент глазури обеспечивает твердость поверхности.



2

СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА

Fraseram® получает стабильность цвета в процессе специального обжига при температуре 1200 С. Идеально гладкая поверхность керамической мойки не подвержена обесцвечиванию.



3

ГИГИЕНИЧНОСТЬ

Поверхность керамической мойки не имеет запаха и является биологически безопасной. На поверхности можно размещать любые пищевые продукты.



4

СИСТЕМА EASY CLICK

Инновационная система пневматического открытия и закрытия слива воды Easy Click запатентована компанией Franke. При монтаже мойки под столешницу кнопку управления можно расположить на столешнице.



5

ЛЕГКИЙ УХОД

Гладкая и водонепроницаемая поверхность проста в уходе и поддержании чистоты. Загрязнения, возникающие во время повседневного использования, легко удаляются водой или с помощью обычных средств для ухода.



6

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Благодаря специальному глазурному покрытию, керамические мойки Franke имеют непревзойденный вид. На выбор два вида фактуры цвета — матовая и глянцевая. Глянцевая — для кухонь с большим количеством металла или стекла, а матовая идеальна для классических кухонь с использованием дерева.





Fraceram® Мойки из керамики

Керамические кухонные мойки Franke производятся в Германии из особо прочного запатентованного материала **Fraceram®**

Керамическая масса обжигается в печах при температуре 1200°. На всех этапах производства мойки подвергаются строжайшему контролю опытными специалистами в целях создания отвечающей самым высоким требованиям потребителей продукции. Кварц является основным компонентом поверхности мойки. Это определяет

чрезвычайную устойчивость мойки к механическим повреждениям, к высоким температурам и к перепадам температур. Цвет моек не меняется со временем. Мойки состоят из натуральных компонентов и безопасны при контакте с продуктами питания. Идеально гладкая поверхность облегчает уход за мойкой.

В программе представлены мойки с различными видами монтажа — с установкой сверху и под столешницу.



НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ



УДАРОПРОЧНЫЙ



УСТОЙЧИВ К ЦАРАПИНАМ




ВЫДЕРЖИВАЕТ ВОЗДЕЙСТВИЕ
ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУР —
КРАТКОВРЕМЕННО ДО 280 °С



УСТОЙЧИВ К ОБРАЗОВАНИЮ
ПЯТЕН И ОБЕСЦВЕЧИВАНИЮ



УСТОЙЧИВ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДУ
ТЕМПЕРАТУР



ГИГИЕНИЧНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

Мойки из керамики

МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
FRACERAM



МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
FRACERAM

МОНТАЖ СВЕРХУ

60 CM



MYTHOS
MTK 610-58



AMBION
ABK 611-100

45 CM



MYTHOS
MTK 611-78

МОНТАЖ ПОД СТОЛЕШНИЦУ

60 CM



KUBUS
KBK 110-50


50 CM



KUBUS
KBK 110-40

Цветовые решения


Изысканный материал керамики всегда в моде. Семь совершенных цветов гармонично комбинируются с различными типами поверхностей: дерево, кварц, натуральный камень. Пять глянцевых цветов и два матовых цвета: жемчужный серый и антрацит. Для элегантных дизайнерских интерьеров современной кухни во всех стилях.



Белый



Ваниль



Жемчужный серый,
матовый



Миндаль



Оникс



Графит



Антрацит, матовый

Мойки из керамики

Монтаж сверху

МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА FRACERAM




AMBION AVK 611-100

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ




| | |
|-------------------|---|
| РАЗМЕР МОЙКИ | 1000 x 510 мм |
| РАЗМЕР ЧАШИ | 451 x 423 x 200 мм |
| ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА | 980 x 490 мм R 10 мм |
| ОТВЕРСТИЕ | 2 x 35 мм |
| ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ | в комплекте 3,5", кнопка управления Easy Click в нерж. стали, круглый перелив |



ВНИМАНИЕ! Размеры моек из керамики в связи с особенностями технологического процесса обжига могут отклоняться на 1-2%. Рекомендуется делать вырезы в столешницах по фактическим размерам каждой мойки.

ЦВЕТ



МОДЕЛЬ

- AVK 611-100**
Белый
- AVK 611-100**
Ваниль
- AVK 611-100**
Миндаль
- AVK 611-100**
Графит
- AVK 611-100**
Оникс
- AVK 611-100**
Жемчужный серый, матовый
- AVK 611-100**
Антрацит, матовый

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
326 x 366 мм



МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА FRACERAM

Мойки из керамики

Монтаж под столешницу




KUBUS KBK 110-50

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



| | |
|-------------------|---|
| РАЗМЕР МОЙКИ | 545 x 445 мм |
| РАЗМЕР ЧАШИ | 505 x 385 x 185 мм |
| ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА | 495 x 375 мм R 15 мм |
| ОТВЕРСТИЕ | нет |
| ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ | в комплекте 3,5", кнопка управления Easy Click в нерж. стали, круглый перелив |




ВНИМАНИЕ! Размеры моек из керамики в связи с особенностями технологического процесса обжига могут отклоняться на 1-2%. Рекомендуется делать вырезы в столешницах по фактическим размерам каждой мойки.

KUBUS KBK 110-40

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



| | |
|-------------------|---|
| РАЗМЕР МОЙКИ | 445 x 445 мм |
| РАЗМЕР ЧАШИ | 405 x 385 x 175 мм |
| ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА | 395 x 375 мм R 15 мм |
| ОТВЕРСТИЕ | нет |
| ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ | в комплекте 3,5", кнопка управления Easy Click в нерж. стали, круглый перелив |



ВНИМАНИЕ! Размеры моек из керамики в связи с особенностями технологического процесса обжига могут отклоняться на 1-2%. Рекомендуется делать вырезы в столешницах по фактическим размерам каждой мойки.

ЦВЕТ



МОДЕЛЬ

- KBK 110-50**
Белый
- KBK 110-50**
Ваниль
- KBK 110-50**
Миндаль
- KBK 110-50**
Графит
- KBK 110-50**
Оникс
- KBK 110-50**
Жемчужный серый, матовый
- KBK 110-50**
Антрацит, матовый

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
326 x 366 мм



Мобильная сушилка Sanitized
Нержавеющая сталь / пластик, антибактериальная обработка Sanitized
343 x 465 x 22 мм

ЦВЕТ



МОДЕЛЬ

- KBK 110-40**
Белый
- KBK 110-40**
Ваниль
- KBK 110-40**
Миндаль
- KBK 110-40**
Графит
- KBK 110-40**
Оникс
- KBK 110-40**
Жемчужный серый, матовый
- KBK 110-40**
Антрацит, матовый

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
326 x 366 мм



Мобильная сушилка Sanitized
Нержавеющая сталь / пластик, антибактериальная обработка Sanitized
343 x 465 x 22 мм

Мойки из керамики



Монтаж сверху

MYTHOS MTK 611-78

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



| | |
|-------------------------|---|
| РАЗМЕР МОЙКИ | 780 x 510 мм |
| РАЗМЕР ЧАШИ | 370 x 370 x 190 мм |
| ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА | 760 x 490 мм R 10 мм |
| ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ | 2 x 35 мм |
| ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ | в комплекте 3,5", кнопка управления Easy Click в нерж. стали, круглый перелив |



Все керамические мойки Franke оснащены системой управления выпуском воды EASY CLICK.

Запатентованная инновационная система пневматического открывания и закрывания слива воды из мойки.


Система работает механически и не требует источника питания.

Управление сливом производится нажатием кнопки из нержавеющей стали. Кнопка монтируется на мойке либо на столешнице.

Круглый перелив и слив из нержавеющей стали.



ЦВЕТ



МОДЕЛЬ

MTK 611-78
Чаша слева
Чаша справа
Белый

MTK 611-78
Чаша слева
Чаша справа
Ваниль

MTK 611-78
Чаша слева
Чаша справа
Миндаль

MTK 611-78
Чаша слева
Чаша справа
Графит

MTK 611-78
Чаша слева
Чаша справа
Оникс

MTK 611-78
Чаша слева
Чаша справа
Жемчужный серый, матовый

MTK 611-78
Чаша слева
Чаша справа
Антрацит, матовый

ВНИМАНИЕ! Размеры моек из керамики в связи с особенностями технологического процесса обжига могут отклоняться на 1-2%. Рекомендуется делать вырезы в столешницах по фактическим размерам каждой мойки.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



1
Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
326 x 366 мм


2
Разделочная доска
Дерево
300 x 400 x 20 мм

MYTHOS MTK 610-58

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



| | |
|-------------------------|---|
| РАЗМЕР МОЙКИ | 580 x 510 мм |
| РАЗМЕР ЧАШИ | 490 x 377 x 190 мм |
| ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА | 560 x 490 мм R 10 мм |
| ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ | 2 x 35 мм |
| ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ | в комплекте 3,5", кнопка управления Easy Click в нерж. стали, круглый перелив |



ВНИМАНИЕ! Размеры моек из керамики в связи с особенностями технологического процесса обжига могут отклоняться на 1-2%. Рекомендуется делать вырезы в столешницах по фактическим размерам каждой мойки.

ЦВЕТ



МОДЕЛЬ

MTK 610-58
Белый

MTK 610-58
Ваниль

MTK 610-58
Миндаль


MTK 610-58
Графит

MTK 610-58
Оникс

MTK 610-58
Жемчужный серый, матовый

MTK 610-58
Антрацит, матовый

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
462 x 420 мм

Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск(4162)22-76-07
Брянск(4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ(8672)28-90-48
Владимир(4922)49-43-18
Волгоград(844)278-03-48
Вологда(8172)26-41-59
Воронеж(473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск(3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.franke.nt-rt.ru || fek@nt-rt.ru