




Мойки из материала Tectonite®

Особенности
Технический обзор продукции

Монтаж сверху
Orion
Sirius

Монтаж под столешницу
Sirius

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск(4162)22-76-07
Брянск(4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ(8672)28-90-48
Владимир(4922)49-43-18
Волгоград(844)278-03-48
Вологда(8172)26-41-59
Воронеж(473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск(3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
НабережныеЧелны (8552)20-53-41
Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47

www.franke.nt-rt.ru || fek@nt-rt.ru

Мойки из материала Tectonite®



1

ЧТО ТАКОЕ TECTONITE®?


Уникальный композитный материал от Franke состоит из волокон SMC (Sheet Moulding Compound) и полимерных смол. Благодаря исключительной стойкости материал SMC используется во многих отраслях. Одним из примеров является автомобильная промышленность: из него производят детали, которые требуют повышенной прочности.



2

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Все мойки из инновационного материала Tectonite® производятся на современном заводе Franke в Словакии. Мойки из материала **Tectonite®** сертифицированы согласно Европейскому стандарту EN13310: 2003-04 для кухонных моек. Мойки являются экологически чистым продуктом, не выделяют вредных веществ и не оказывают вредное воздействие при контакте с продуктами питания.



3

ПРОЧНОСТЬ

Высокий уровень механической прочности отлично сочетается с гладкой поверхностью, имеющей вид натурального камня. При температуре 160 °C и давлении в 600 т волокна SMC соединяют с защитным композитным покрытием РМС и получают конечный продукт, сочетающий в себе прочность и легкость.



4

ИДЕАЛЬНО ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Благодаря запатентованной технологии Franke и новому методу производства мойки Tectonite® имеют гладкую на ощупь поверхность, которая гарантирует легкость в уходе и гигиеничность. Особая структура материала помогает воде стекать без следа.



5

ДИЗАЙН И ФОРМА


Разнообразие моделей, невысокая стоимость (относительно композитного материала Fragranite®), выбор цветовых решений, два типа монтажа позволяют подобрать идеальную кухонную мойку, которая прослужит долго и не потеряет актуальность.



6

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модели Tectonite® укомплектованы наборами высокого качества — функциональный вентиль-автомат, оригинальный скрытый перелив под пластиной из нержавеющей стали с логотипом Franke, эксклюзивная система крепежа FastFix®. Для полной комплектации Franke предлагает смеситель в цвет мойки (см. раздел Смесители) и аксессуары.





Мойки из материала Tectonite®

Наряду с многолетним производством моек из кварца, Франке обладает большим опытом в изготовлении цветных моек из искусственных материалов – Franke **Tectonite®** (Тектонайт). Его основой является материал из стекловолокна и полимерных смол, что обеспечивает мойке чрезвычайную ударопрочность. Поверхностный слой – специальный композитный материал, обеспечивающий цвет мойки, ее теплостойкость, устойчивость к царапинам и износу. Особая уникальная текстура покрытия придаёт мойке вид натурального материала. Все мойки **Tectonite®** устойчивы

к царапинам, ударам, перепадам температур и выдерживают высокую температуру до 300 °С, их цвет не меняется с течением времени. Мойки не выделяют вредных веществ, не имеют запахов и безопасны для здоровья человека.

Tectonite® сертифицирован согласно европейскому стандарту EN13310: 2003–04 для кухонных моек, норм европейского сообщества EC10/2011 о безопасности при контактах искусственных материалов с продуктами питания.



НЕ ТЕРЯЕТ ЦВЕТ



УДАРОПРОЧНЫЙ




УСТОЙЧИВ К ЦАРАПИНАМ



ВЫДЕРЖИВАЕТ ВОЗДЕЙСТВИЕ
ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУР – ДО 300 °С



УСТОЙЧИВ К ОБРАЗОВАНИЮ
ПЯТЕН И ОБЕСЦВЕЧИВАНИЮ



УСТОЙЧИВ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДУ
ТЕМПЕРАТУР



ГИГИЕНИЧНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

Мойки из материала Tectonite®



МОНТАЖ С ВЕРХУ

60 CM



SIRIUS 2.0
S2D 651-78



SIRIUS 2.0
S2D 611-78 XL/500



SIRIUS 2.0
S2D 611-78 XL/435



SIRIUS
SID 610

45 CM



SIRIUS 2.0
S2D 611-78



SIRIUS 2.0
S2D 611-62/500



SIRIUS 2.0
S2D 611-62/435



SIRIUS
SID 610-40



ORION
OID 611-78



ORION
OID 611-62

МОНТАЖ ПОД СТОЛЕШНИЦУ

60 CM



SIRIUS
SID 160



SIRIUS
SID 110-50




SIRIUS
SID 110-34

45 CM


ИСПОЛНЕНИЕ



Сахара



Серый



Оникс



Белый



Мойки из материала Tectonite®




SIRIUS 2.0 S2D 651-78

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШ	350 x 432 x 200 мм, 150 x 350 x 150 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	764 x 484 мм, R 7,5 мм
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
КРЕПЛЕНИЯ	FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ
	S2D 651-78 Сахара
	S2D 651-78 Оникс
	S2D 651-78 Серый
	S2D 651-78 Белый



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Миска для сушки
Пластик, антибактериальная обработка Sanitized
456 x 179 x 92 мм



Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм


SIRIUS 2.0 S2D 611-78 XL/435

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 435 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	493 x 370 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	764 x 419 мм, R 7,5 мм
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
КРЕПЛЕНИЯ	FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ
	S2D 611-78 XL/435 Сахара
	S2D 611-78 XL/435 Оникс
	S2D 611-78 XL/435 Серый
	S2D 611-78 XL/435 Белый



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм

Мойки из материала Tectonite®

Монтаж сверху


SIRIUS 2.0 S2D 611-78 XL/500

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	440 x 432 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	764 x 484 мм
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
КРЕПЛЕНИЯ	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ
	S2D 611-78 XL/500 Сахара
	S2D 611-78 XL/500 Оникс
	S2D 611-78 XL/500 Серый
	S2D 611-78 XL/500 Белый



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Миска для сушки
Пластик, антибактериальная обработка Sanitized
456 x 179 x 92 мм



Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм


SIRIUS 2.0 S2D 611-78

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	350 x 432 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	764 x 484 мм
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
КРЕПЛЕНИЯ	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ
	S2D 611-78 Сахара
	S2D 611-78 Оникс
	S2D 611-78 Серый
	S2D 611-78 Белый



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Миска для сушки
Пластик, антибактериальная обработка Sanitized
456 x 179 x 92 мм



Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм


SIRIUS 2.0 S2D 611-62/500

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	620 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	343 x 432 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	604 x 484 мм, R 7,5 мм
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
КРЕПЛЕНИЯ	FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ
	S2D 611-62/500 Сахара
	S2D 611-62/500 Оникс
	S2D 611-62/500 Серый
	S2D 611-62/500 Белый



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Миска для сушки
Пластик, антибактериальная обработка Sanitized
456 x 179 x 92 мм



Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм


SIRIUS 2.0 S2D 611-62/435

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ



РАЗМЕР МОЙКИ	620 x 435 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	343 x 370 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	604 x 419 мм, R 7,5 мм
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
КРЕПЛЕНИЯ	FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ
	S2D 611-62/435 Сахара
	S2D 611-62/435 Оникс
	S2D 611-62/435 Серый
	S2D 611-62/435 Белый



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм

МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
TECTONITE

МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА
TECTONITE

Мойки из материала Tectonite®

Монтаж сверху

SIRIUS SID 610

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ




РАЗМЕР МОЙКИ	560 x 530 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	490 x 370 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	540 x 510 мм
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	1 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив в чаше

ЦВЕТ



МОДЕЛЬ

SID 610	Сахара
SID 610	Оникс
SID 610	Серый
SID 610	Белый



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм

SIRIUS SID 610-40

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ




РАЗМЕР МОЙКИ	430 x 530 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	371 x 385 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	410 x 510 мм
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	1 x 35 мм
СТОП-ВЕНТИЛЬ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив в чаше

ЦВЕТ



МОДЕЛЬ

SID 610-40	Сахара
SID 610-40	Оникс
SID 610-40	Серый
SID 610-40	Белый



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм

ORION OID 611-78

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ




РАЗМЕР МОЙКИ	780 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	350 x 430 x 180 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	760 x 480 мм
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив в чаше

ЦВЕТ



МОДЕЛЬ

OID 611-78	Сахара
OID 611-78	Оникс
OID 611-78	Серый
OID 611-78	Белый



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм

ORION OID 611-62

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА СВЕРХУ




РАЗМЕР МОЙКИ	620 x 500 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	350 x 430 x 180 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	600 x 480 мм
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ	2 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив в чаше

ЦВЕТ



МОДЕЛЬ

OID 611-62	Сахара
OID 611-62	Оникс
OID 611-62	Серый
OID 611-62	Белый



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм

Мойки из материала Tectonite®

Монтаж под столешницу


SIRIUS SID 160

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



РАЗМЕР МОЙКИ	560 x 440 мм
РАЗМЕР ЧАШ	340 x 410 x 200 мм, 160 x 410 x 140 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	535 x 410 мм R 10 мм
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КНОПКИ ВЕНТИЛЯ-АВТОМАТА В СТОЛЕШНИЦЕ	1 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив в большой чаше

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	
	SID 160	Сахара
	SID 160	Оникс
	SID 160	Серый
	SID 160	Белый



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Коврик Rollmat
462 x 420 мм



Миска для сушки
Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм


SIRIUS SID 110-34

МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ




РАЗМЕР МОЙКИ	365 x 440 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	340 x 410 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	340 x 410 мм R 10 мм
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КНОПКИ ВЕНТИЛЯ-АВТОМАТА В СТОЛЕШНИЦЕ	1 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	
	SID 110-34	Сахара
	SID 110-34	Оникс
	SID 110-34	Серый
	SID 110-34	Белый



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ





Коврик Rollmat
462 x 420 мм
112.0030.882



Миска для сушки
Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм

SIRIUS SID 110-50


МОЙКА ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ



РАЗМЕР МОЙКИ	525 x 440 мм
РАЗМЕР ЧАШИ	500 x 410 x 200 мм
ВЫРЕЗ ДЛЯ МОНТАЖА	500 x 410 мм R 10 мм
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КНОПКИ ВЕНТИЛЯ-АВТОМАТА В СТОЛЕШНИЦЕ	1 x 35 мм
ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ И СИФОН	в комплекте, выпуск 3,5", скрытый перелив

	SID 110-50	Сахара
	SID 110-50	Оникс
	SID 110-50	Серый
	SID 110-50	Белый

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Коврик Rollmat
462 x 420 мм



Миска для сушки
Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск(4162)22-76-07
Брянск(4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ(8672)28-90-48
Владимир(4922)49-43-18
Волгоград(844)278-03-48
Вологда(8172)26-41-59
Воронеж(473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск(3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
НабережныеЧелны (8552)20-53-41
Нижегород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47

www.franke.nt-rt.ru || fek@nt-rt.ru