



# Смесители

## Смесители с выдвижным шлангом

Active Plus pull-out	Sirius Side
Atlas Neo pull-out	Urban pull-out
Centro pull-out	Icon pull-out
Eos Neo pull-out	Lina pull-out
Maris free by Dror	Tango Neo pull-out
Novara Plus pull-out	Taros Neo pull-out
Orbit pull-out	Atlas Neo sensor pull-out
Pescara Slide-In	

## Смесители с гибким шлангом

Ambient Semi-Pro	Pescara 360°
Centinox Neo Pro	Pescara Semi-Pro L
Lina Semi-Pro	

## Смесители с поворотным изливом

Active Plus	Orbit
Ambra	Pescara Up&Down
Ambra Alto	Smart
Atlas Neo	Urban
Atlas Neo Sensor	Vega Neo
Basic	Icon
Centinox Neo	Lina
Eos Neo	Lina XL
Kubus	Tango Neo
Maris free by Dror	Taros Neo
Novara Plus	Centro
Old England	

## Смесители с подключением к системе фильтрации

Ambient Clear Water	Eos Clear Water
Atlas Clear Water	Neptune Clear Water

## Смесители для установки у окна

Active Window pull-out
Active Window

Алматы (7273)495-231  
 Ангарск (3955)60-70-56  
 Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Благовещенск(4162)22-76-07  
 Брянск(4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Владикавказ(8672)28-90-48  
 Владимир(4922)49-43-18  
 Волгоград(844)278-03-48  
 Вологда(8172)26-41-59  
 Воронеж(473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Коломна (4966)23-41-49  
 Кострома (4942)77-07-48  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курган (3522)50-90-47  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск(3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 НабережныеЧелны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород(831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Петрозаводск (8142)55-98-37  
 Псков (8112)59-10-37  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саранск (8342)22-96-24  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
 Тамбов (4752)50-40-97  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Тольятти (8482)63-91-07  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)33-79-87  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Улан-Удэ (3012)59-97-51  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Чебоксары (8352)28-53-07  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чита (3022)38-34-83  
 Якутск (4112)23-90-97  
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.franke.nt-rt.ru || fek@nt-rt.ru

# Смесители



1

## ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

Смесители FRANKE разработаны так, чтобы значительно облегчить работу на кухне. Pescara 360 с поворотным изливом — хороший пример сочетания функциональности и дизайна.

2

## УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ


Pescara 360 предоставляет свободу в использовании лейки за счет получения воды из основного излива и из душевой лейки на гибком шланге. Магнитный держатель надежно фиксирует лейку на корпусе смесителя, когда функция душа не используется.



3

## ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Черный матовый, оптика стали или хром — любое цветовое решение PESCARA 360° стильно и современно.



4

## ЭКОЛОГИЯ


Двухступенчатая система керамического картриджа позволяет уменьшить потребление воды на 50%, при обеспечении оптимальной аэрации.




5

## ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА

Смеситель с функцией душа облегчает мытье фруктов и овощей. Для деликатных продуктов, например таких, как клубника или салат — это просто незаменимое решение.



# Смесители



## Новинка 2021 года смеситель Atlas Sensor

Новинка 2021 года смеситель Atlas Sensor предлагает использовать преимущества сенсорного управления. Смеситель включается вручную с помощью рычага сбоку либо бесконтактным способом. Функция сенсорного управления чрезвычайно удобна при обработке продуктов и приготовлении пищи, так как при этом происходит многократное включение и выключение воды. Это позволяет также снизить расход воды, например, при мытье рук. Смеситель легко устанавливается на любую мойку. Комплект состоит смесителя, блока управления и аккумулятора.



## Дизайн, качество, функциональность

Высокоавтоматизированные и роботизированные производственные линии обеспечивают точность при производстве всех элементов смесителя и высокое качество нанесенного покрытия. Дизайнеры создают изделия совместно с инженерами таким, чтобы оно было не только красивым, но удобным и функциональным в использовании. Функциональность повышается при использовании смесителей Franke с высоким изливом, выдвижным шлангом, функцией переключения на душ или с вращением излива на 360°.

## Высочайший уровень технического оснащения

Все смесители Franke оснащены керамическими картриджами длительного срока эксплуатации, которые обладают низким уровнем шума, плавностью хода, чрезвычайной прочностью, устойчивостью к повышенному давлению. Некоторые модели оснащены функциями настройки картриджа для установки мощности потока воды, ограничения максимальной температуры. Двухступенчатая система керамического картриджа позволяет уменьшить потребление воды на 50%, при обеспечении оптимальной аэрации. Все смесители оснащены аэраторами от лучших европейских производителей. Franke применяет качественные гибкие шланги, которые имеют великолепные гигиенические качества и высокую устойчивость к температуре и давлению.

## Многообразие материалов и цветов

Franke использует два основных материала для производства смесителей — высококачественную латунь и массив нержавеющей стали. Franke предлагает широкий выбор вариантов отделки поверхностей. Помимо хромированных поверхностей и оптики стали мы предлагаем изделия в цветах моек из Fraganite®+ и Tectonite®. Высокотехнологичное современное оборудование, применяемое при нанесении покрытий, обеспечивает их качество на многие годы эксплуатации.

Поверхность, которая сходна с настоящей нержавеющей сталью — так выглядит оптика нержавеющей стали от Franke. Оптимальный цвет был подобран благодаря инновационной технологии производства. За счет этого смесители Franke с покрытием оптики стали идеально сочетаются с кухонными мойками из нержавеющей стали, Fraceram®+ или Fraceram®.

## Ламинарный поток

Мягкий поток без разбрызгивания стал реальностью. Аэратор смесителей определенных моделей разработан таким образом, что не насыщает воду кислородом и формирует ровный поток воды. Отсутствие пульсаций, пузырьков воздуха и смены давления предотвращает брызги.

Ламинарный поток воды



Обычный поток воды



## Широкая программа

Мойка и смеситель — неотъемлемые части одного целого. Компания Franke предлагает широкий выбор смесителей. В программе однорычажные смесители разного дизайна с управлением сверху или сбоку, полупрофессиональные смесители с гибкими пружинными шлангами, а также вентильные смесители с двумя ручками классического дизайна. Широко представлена линейка смесителей с возможностью подключения фильтров для очистки воды. Программа дополняется дозаторами для жидких моющих средств. Мы предлагаем смесители, созданные специально для наилучшего сочетания с мойками как по дизайну, так и по цвету.

# Смесители

## СМЕСИТЕЛИ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ



**PESCARA SEMI-PRO L**  
Хром, оптика стали

**PESCARA 360°**  
Хром, оптика стали, черный матовый

**CENTINOX NEO PRO**  
Нержавеющая сталь

**LINA SEMI-PRO**  
Хром и цвета Fragranite

**AMBIENT SEMI-PRO**  
Хром

## СМЕСИТЕЛИ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ



**MARIS FREE BY DROR**  
Оптика стали, черный матовый

**PESCARA SLIDE-IN**  
Хром, черный матовый

**LINA PULL-OUT**  
Хром и все цвета Fragranite

**EOS NEO PULL-OUT**  
Нержавеющая сталь

**ICON PULL-OUT**  
Хром, оптика стали, черный матовый



**ATLAS NEO PULL-OUT**  
Нержавеющая сталь, черный матовый

**URBAN PULL-OUT**  
Хром и все цвета Fragranite

**ORBIT PULL-OUT**  
Хром и все цвета Fragranite

**NOVARA PLUS PULL-OUT**  
Хром и все цвета Fragranite

**SIRIUS SIDE**  
Хром и все цвета Fragranite



**ACTIVE PLUS PULL-OUT**  
Хром и все цвета Fragranite


**ATLAS NEO SENSOR PULL-OUT**  
Нерж. сталь, черный матовый

**TANGO NEO PULL-OUT**  
Нержавеющая сталь

**TAROS NEO PULL-OUT**  
Нержавеющая сталь

**CENTRO PULL-OUT**  
Хром, оптика стали и все цвета Fragranite

### ИСПОЛНЕНИЕ



## СМЕСИТЕЛИ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



**MARIS FREE BY DROR**  
Оптика стали, черный матовый

**PESCARA UP&DOWN**  
Хром, черный матовый

**URBAN**  
Хром и все цвета Fragranite

**EOS NEO**  
Нержавеющая сталь

**ICON**  
Хром, оптика стали, чер.матовый



**ATLAS NEO**  
Нерж. сталь, черный матовый

**ATLAS NEO SENSOR**  
Нерж. сталь, черный матовый

**ACTIVE PLUS**  
Хром и все цвета Fragranite

**CENTINOX NEO**  
Нержавеющая сталь




**CENTRO**  
Хром, оптика стали и все цвета Fragranite

**KUBUS**  
Нержавеющая сталь

**ORBIT**  
Хром и все цвета Fragranite

**TANGO NEO**  
Нержавеющая сталь

**LINA XL**  
Хром и все цвета Fragranite



**TAROS NEO**  
Нержавеющая сталь

**VEGA NEO**  
Цвета Fragranite

**SMART**  
Хром

**BASIC**  
Хром

**LINA**  
Хром, оптика стали

# Смесители

## СМЕСИТЕЛИ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



**NOVARA PLUS**  
Хром и цвета FrAGRanite



**AMBRA ALTO**  
Хром



**AMBRA**  
Хром, бронза



**OLD ENGLAND**  
Бронза



**OLD ENGLAND**  
Хром, бронза

## СМЕСИТЕЛИ С ФУНКЦИЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ



**AMBIENT CLEAR WATER**  
Хром, оптика нерж. стали



**ATLAS CLEAR WATER**  
Нержавеющая сталь



**EOS CLEAR WATER**  
Нержавеющая сталь



**NEPTUNE CLEAR WATER**  
Хром и цвета FrAGRanite

## СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ПЕРЕД ОКНОМ



**ACTIVE WINDOW PULL-OUT**  
Хром, оптика нерж. стали



**ACTIVE WINDOW**  
Хром, оптика нерж. стали

## ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА



**COMFORT**  
Хром, нерж. сталь и цвета FrAGRanite



**SIRIUS**  
Хром и цвета FrAGRanite




Смеситель Tango Neo Pull-out, нержавеющая сталь

# Смесители




## MARIS FREE BY DROR

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



ЦВЕТ МОДЕЛЬ

- Maris Free by Dror** Матовый черный
- Maris Free by Dror** Оптика стали




- Уникальный дизайн от Dror
- Смеситель с поворотным изливом
- Материал корпуса латунь
- Керамический дисковый картридж
- Управление сбоку справа
- Соединительные шланги длиной 450 мм, 3/8"
- Отклонение рычага назад 5°
- Ламинарный поток
- Расход воды 10,5 л/мин (3 бар)




## MARIS FREE BY DROR

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ





ЦВЕТ МОДЕЛЬ

- Maris Free by Dror** С выдвижным шлангом, черный матовый
- Maris Free by Dror** С выдвижным шлангом, оптика стали



- Уникальный дизайн от Dror
- Смеситель с поворотным изливом, скрытой лейкой с выдвижным шлангом, с функцией душа
- Материал корпуса латунь
- Керамический дисковый картридж
- Управление сбоку справа
- Соединительные шланги длиной 450 мм, 3/8"
- Отклонение рычага назад 5°
- Обратный клапан
- Ламинарный поток
- Расход воды 10,5 л/мин (3 бар)




# Смесители

## ICON PULL-OUT

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ




ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	
	Icon pull-out	Хром
	Icon pull-out	Оптика стали
	Icon pull-out	Черный матовый




- Смеситель с поворотным изливом,
- выдвижным шлангом и функцией душа
- Материал корпуса латунь
- Управление смесителем сбоку справа
- Отклонение рычага назад 0°
- Аэратор с ламинарным потоком
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги
- Расход воды 7,5 л/мин (3 бар)
- Обратный клапан

## ICON

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	
	Icon	Хром
	Icon	Оптика стали
	Icon	Черный матовый



- Смеситель с поворотным изливом
- Материал корпуса латунь
- Управление смесителем сверху
- Аэратор с ламинарным потоком
- Угол поворота излива 120°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги
- Расход воды 11,4 л/мин (3 бар)




# Смесители





## PESCARA SEMI-PRO L

СМЕСИТЕЛЬ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ

ЦВЕТ МОДЕЛЬ

-  **Pescara Semipro L** Хром
-  **Pescara Semipro L** Оптика стали



- Смеситель с поворотным изливом и гибким шлангом с функцией душа
- Материал корпуса латунь
- Керамический дисковый картридж
- Хромированный гибкий шланг со стальной пружиной
- Соединительные шланги длиной 530 мм, гайка 3/8"
- Управление смесителем сбоку справа
- Расход воды 8,2 л/мин (3 бар)
- Технология WaterSaving: двухступенчатый картридж, позволяющий снизить расход воды до 50% (в версии хром)
- Магнитный держатель излива
- Отклонение рычага назад 10°
- Максимальная толщина столешницы 55 мм
- Обратный клапан






# Смесители







## PESCARA 360°

СМЕСИТЕЛЬ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ




ЦВЕТ МОДЕЛЬ

-  Pescara 360° Хром
-  Pescara 360° Оптика стали
-  Pescara 360° Черный матовый



- Уникальная функциональность
- Смеситель с поворотным изливом и душевой лейкой с гибким шлангом
- Материал корпуса латунь
- Керамический дисковый картридж
- Лейка с функцией душа на гибком шланге
- Соединительные шланги длиной 530 мм, гайка 3/8"
- Управление смесителем сбоку справа
- Расход воды 9,7 л/мин, 3,9 л/мин душ (3 бар)
- Технология WaterSaving: двухступенчатый картридж, позволяющий снизить расход воды до 50%
- Магнитный держатель лейки
- Отклонение рычага назад 10°
- Максимальная толщина столешницы 55 мм
- Обратный клапан

Уникальное решение – воду можно получить из основного излива и из душевой лейки на гибком шланге, которая фиксируется на корпусе смесителя с помощью магнита. Получение воды из лейки блокирует поток воды из основного излива.



# Смесители





## PESCARA UP&DOWN

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ




Кухонный смеситель, в котором сочетаются фиксированный излив и функция душа. Поток воды изменяется простым движением вверх/вниз в конце излива.



ЦВЕТ МОДЕЛЬ

-  **Pescara Up&Down** Хром
-  **Pescara Up&Down** Черный матовый




- Уникальная функциональность
- Фиксированный излив с функцией душа
- Материал корпуса латунь
- Керамический дисковый картридж
- Соединительные шланги длиной 450 мм, гайка 3/8"
- Управление смесителем сбоку справа
- Расход воды 9 л/мин, 3,9 л/мин душ (3 бар)
- Технология WaterSaving: двухступенчатый картридж, позволяющий снизить расход воды до 50%
- Отклонение рычага назад 10°
- Максимальная толщина столешницы 55 мм

# Смесители





## PESCARA SLIDE-IN

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ



ЦВЕТ МОДЕЛЬ

-  **Pescara L Slide-in** Хром
-  **Pescara L Slide-in** Черный матовый



- Смеситель с поворотным изливом, выдвижным шлангом и функцией душа
- Материал корпуса латунь
- Керамический дисковый картридж
- Соединительные шланги длиной 450 мм, гайка 3/8"
- Управление смесителем сбоку справа
- Расход воды 9 л/мин, 3,9 л/мин душ (3 бар)
- Технология WaterSaving: двухступенчатый картридж, позволяющий снизить расход воды до 50%
- Отклонение рычага назад 10°
- Длина выдвижного шланга 1500 мм
- Обратный клапан
- Максимальная толщина столешницы 70 мм
- Ламинарный поток

Инновационная технология, благодаря которой излив всегда плавно возвращается на свое место.



# Смесители


## CENTINOX NEO PRO

СМЕСИТЕЛЬ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ



ЦВЕТ МОДЕЛЬ

■ Centinox Neo Pro Нержавеющая сталь



- Смеситель с поворотным изливом и гибким шлангом с функцией душа
- Материал корпуса нержавеющая сталь
- Управление сбоку с установкой рычага по желанию справа/слева
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги длиной 450 мм
- Расход воды 8,5 л/мин
- Минимальное расстояние от стены 60 мм
- Отклонение рычага назад 50°

## CENTINOX NEO

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



**Дозатор Centinox**  
Нержавеющая сталь  
119.0176.059

ЦВЕТ МОДЕЛЬ


■ Centinox NEO Нержавеющая сталь



- Смеситель с поворотным изливом
- Материал корпуса нержавеющая сталь
- Управление сбоку с установкой рычага по желанию справа/слева
- Угол поворота излива 360°
- Ламинарный поток воды
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги длиной 450 мм
- Расход воды 10,5 л/мин
- Минимальное расстояние от стены 60 мм
- Отклонение рычага назад 50°


## ATLAS NEO PULL-OUT

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ



ЦВЕТ МОДЕЛЬ


■ Atlas Neo Pull-Out Сталь, цвет матовый  
■ Atlas Neo Pull-Out Сталь, цвет черный матовый



- Смеситель с поворотным изливом и выдвижным шлангом
- Управление сбоку с установкой рычага по желанию справа или слева
- Корпус и лейка из массива нержавеющей стали AISI 304
- Угол поворота излива 180°
- Керамический дисковый картридж
- Ламинарный поток воды
- Гибкие шланги 450 мм
- Расход воды 9,7 л/мин (3 бар)


## ATLAS NEO

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



ЦВЕТ МОДЕЛЬ

■ Atlas Neo Сталь, цвет матовый  
■ Atlas Neo Сталь, цвет черный матовый



- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сбоку с установкой рычага по желанию справа или слева
- Угол поворота излива 180°
- Керамический дисковый картридж
- Ламинарный поток воды
- Гибкие шланги 450 мм
- Расход воды 12,2 л/мин (3 бар)

# Смесители



Franke представляет новую серию смесителей Atlas Neo Sensor, Смесители соответствуют современным требованиям гигиены, экологичности и удобства.

Смесители Atlas Sensor изготовлены из прочной нержавеющей стали с гигиеничной, непористой поверхностью, устойчивой к бактериям и микробам. В программе предлагаются смеситель с поворотным изливом и смеситель с выдвижным шлангом. В программе также есть смесители из массива нержавеющей стали с покрытием черного цвета по технологии PVD.



Пользователь может установить желаемую температуру воды и уровень потока воды при бесконтактном включении.

Эти данные фиксируются с помощью блока управления, который устанавливается в шкаф под мойкой.

Сенсорный экран легко содержать в чистоте.



Смеситель включается вручную с помощью рычага сбоку либо бесконтактным способом.

Инфракрасный датчик реагирует на движение рукой в зоне экрана на расстоянии 5-10 см и мгновенно включает/выключает воду.

При бесконтактном включении вода будет течь непрерывно и выключится автоматически через 30 секунд.

Бесконтактное и ручное управление работают независимо друг от друга.



Функция сенсорного управления чрезвычайно удобна при обработке продуктов и приготовлении пищи, так как при этом происходит многократное включение и выключение воды.


Это позволяет также снизить расход воды, например, при мытье рук.

Смесители легко устанавливаются на любую мойку. Комплект состоит смесителя, блока управления и аккумулятора.




## ATLAS NEO SENSOR PULL-OUT

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ



ЦВЕТ МОДЕЛЬ


-  **Atlas Neo sensor pull-out** Нержавеющая сталь
-  **Atlas Neo sensor pull-out** Нержавеющая сталь, черный матовый





- Смеситель с поворотным изливом и выдвижным шлангом
- Корпус из нержавеющей стали
- Рычаг управление сбоку справа
- Сенсорное управление
- Угол поворота излива 180°
- Расширенная функциональность за счет гибкого выдвижного шланга
- Аэратор с ламинарным потоком
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги
- Отклонение рычага назад 0°
- Расход воды 7 л/мин (3 бар)


## ATLAS NEO SENSOR

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



ЦВЕТ МОДЕЛЬ

-  **Atlas Neo sensor** Нержавеющая сталь
-  **Atlas Neo sensor** Нержавеющая сталь, черный матовый



- Смеситель с поворотным изливом
- Корпус из нержавеющей стали
- Рычаг управление сбоку справа
- Сенсорное управление
- Угол поворота излива 180°
- Аэратор с ламинарным потоком
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги
- Отклонение рычага назад 0°
- Расход воды 7,5 л/мин (3 бар)

# Смесители


## TANGO NEO PULL-OUT

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ



ЦВЕТ МОДЕЛЬ


**Tango Neo Pull Out** Нержавеющая сталь



- Смеситель с поворотным изливом и выдвижным шлангом
- Управление сверху
- Корпус из нержавеющей стали
- Угол поворота излива 120°
- Аэратор с ламинарным потоком
- Расширенная функциональность за счет гибкого выдвижного шланга
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги
- Расход воды 9 л/мин (3 бар)


## TANGO NEO

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



ЦВЕТ МОДЕЛЬ


**Tango Neo** Нержавеющая сталь



- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сверху
- Корпус из нержавеющей стали
- Угол поворота излива 150°
- Аэратор с ламинарным потоком
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги
- Расход воды 12 л/мин (3 бар)


## TAROS NEO PULL-OUT

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ



ЦВЕТ МОДЕЛЬ


**Taros Neo Pull-out** Нержавеющая сталь



- Смеситель с поворотным изливом и выдвижным шлангом
- Управление сверху
- Корпус из нержавеющей стали
- Угол поворота излива 120°
- Расширенная функциональность за счет гибкого выдвижного шланга
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги
- Расход воды 8 л/мин (3 бар)


## TAROS NEO

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



ЦВЕТ МОДЕЛЬ

**Taros Neo** Нержавеющая сталь




- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сверху
- Корпус из нержавеющей стали
- Угол поворота излива 150°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги
- Расход воды 12 л/мин (3 бар)

# Смесители


## KUBUS

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ

ЦВЕТ МОДЕЛЬ  
 **Kubus** Сталь, цвет матовый




- Смеситель с поворотным изливом
- Управление справа
- Корпус из массива нержавеющей стали AISI 304
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Ламинарный поток воды
- Гибкие шланги 600 мм
- Расход воды [л/м]: 12,2 (3 бар)




## EOS NEO PULL-OUT

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ

ЦВЕТ МОДЕЛЬ  
 **Eos Neo Pull-Out** Сталь




- Смеситель с поворотным изливом и выдвижным шлангом и функцией душа
- Управление сбоку с установкой рычага по желанию справа или слева
- Корпус и лейка из массива нержавеющей стали AISI 304
- Угол поворота излива 180°
- Керамический дисковый картридж
- Ламинарный поток воды
- Гибкие шланги 450 мм
- Расход воды 12 л/мин (3 бар)




## EOS NEO

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ

ЦВЕТ МОДЕЛЬ  
 **Eos Neo** Сталь



- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сбоку с установкой рычага по желанию справа или слева
- Корпус из массива нержавеющей стали AISI 304
- Угол поворота излива 180°
- Керамический дисковый картридж
- Ламинарный поток воды
- Гибкие шланги 450 мм
- Расход воды 10 л/мин (3 бар)




# Смесители



## ACTIVE WINDOW PULL-OUT


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА ПЕРЕД ОКНОМ



ЦВЕТ МОДЕЛЬ

■ **Active Window Pull-Out** Хром

■ **Active Window Pull-Out** Оптика стали



- Смеситель с изменяемой высотой излива
- Управление с помощью отдельного рычага
- Корпус из латуни
- Выдвижной шланг длиной 1800 мм
- Возможен монтаж под окном
- Керамический картридж
- Выдвижной излив из металла
- Соединительные шланги длиной 800 мм, гайка 3/8"
- Обратный клапан
- Расход воды 8,5 л/мин (3 бар)

## ACTIVE WINDOW


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА ПЕРЕД ОКНОМ



ЦВЕТ МОДЕЛЬ

■ **Active Window** Хром

■ **Active Window** Оптика стали



- Смеситель с изменяемой высотой излива
- Управление с помощью отдельного рычага
- Корпус из латуни
- Возможен монтаж под окном
- Керамический картридж
- Соединительные шланги длиной 800 мм, гайка 3/8"
- Расход воды 8,5 л/мин (3 бар)




# Смесители

## LINA


СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Материал
	Lina	Хром
	Lina	Оптика стали



- Управление сбоку справа
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 150°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 450 мм
- Отклонение рычага назад 10°, вперед 80°
- Расход воды 14 л/мин (3 бар)




## AMBIENT SEMI-PRO


СМЕСИТЕЛЬ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Материал
	Ambient SEMI-PRO	Хром



- Смеситель с поворотным изливом, гибким шлангом и функцией душа
- Управление сбоку справа
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 360°
- Расширенная функциональность за счет гибкого излива
- Возможность переключения струя-душ
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 450 мм




## LINA XL


СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	Материал
	Lina XL	Хром
	Lina XL	Черный матовый
	Lina XL	Оникс
	Lina XL	Графит
	Lina XL	Серый камень
	Lina XL	Белый
	Lina XL	Сахара
	Lina XL	Бежевый



- Управление сбоку справа
- Корпус из латуни с низким содержанием свинца
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 450 мм
- Отклонение рычага назад 10°, вперед 80°
- Расход воды 14 л/мин (3 бар)





# Смесители


## LINA SEMI-PRO

СМЕСИТЕЛЬ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ



ЦВЕТ МОДЕЛЬ

-  **Lina Semi Pro** Хром/черный
-  **Lina Semi Pro** Хром/белый




- Смеситель с поворотным изливом и гибким шлангом с функцией душа
- Материал корпуса латунь
- Управление сбоку с установкой рычага по желанию справа/слева
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги длиной 450 мм
- Расход воды 9 л/мин (3 бар)













## LINA PULL-OUT

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ




ЦВЕТ МОДЕЛЬ

-  **Lina pull out** Хром
-  **Lina pull out** Черный матовый
-  **Lina pull out** Оникс
-  **Lina pull out** Графит
-  **Lina pull out** Серый камень
-  **Lina pull out** Белый
-  **Lina pull out** Сахара
-  **Lina pull out** Бежевый
-  **Lina pull out** Миндаль



- Управление сбоку справа
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 150°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 450 мм
- Отклонение рычага назад 10°, вперед 80°
- Расход воды 9 л/мин (3 бар)




# Смесители




## URBAN PULL-OUT

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ



- Смеситель с поворотным изливом и выдвижным шлангом
- Управление сбоку справа
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 150°
- Расширенная функциональность за счет гибкого выдвижного шланга (длина 150 см)
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 450 мм
- Отклонение рычага назад 10°
- Расход воды 9 л/мин (3 бар)

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	
	Urban Pull-Out	Хром
	Urban Pull-Out	Белый
	Urban Pull-Out	Сахара
	Urban Pull-Out	Бежевый
	Urban Pull-Out	Миндаль
	Urban Pull-Out	Серый камень
	Urban Pull-Out	Графит
	Urban Pull-Out	Оникс
	Urban Pull-Out	Черный матовый




## URBAN

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сбоку справа
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 450 мм
- Отклонение рычага назад 10°
- Расход воды 12 л/мин (3 бар)


ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	
	Urban	Хром
	Urban	Белый
	Urban	Сахара
	Urban	Бежевый
	Urban	Миндаль
	Urban	Серый камень
	Urban	Графит
	Urban	Оникс
	Urban	Черный матовый




# Смесители

## ACTIVE PLUS

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	
	Active Plus	Хром
	Active Plus	Белый
	Active Plus	Сахара
	Active Plus	Бежевый
	Active Plus	Миндаль
	Active Plus	Графит
	Active Plus	Оникс
	Active Plus	Черный матовый



- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сбоку с установкой рычага по желанию справа или слева
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 550 мм
- Минимальное расстояние от стены до центра отверстия 60 мм
- Расход воды 12,2 л/мин (3 бар)



### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Дозатор COMFORT

## ACTIVE PLUS PULL-OUT

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	
	Active Plus Pull-Out	Хром
	Active Plus Pull-Out	Сахара
	Active Plus Pull-Out	Бежевый
	Active Plus Pull-Out	Миндаль
	Active Plus Pull-Out	Серый камень
	Active Plus Pull-Out	Графит
	Active Plus Pull-Out	Оникс
	Active Plus Pull-Out	Белый
	Active Plus Pull-Out	Черный матовый




- Смеситель с поворотным изливом, выдвижным шлангом
- Управление сбоку с установкой рычага по желанию справа или слева
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 550 мм
- Минимальное расстояние от стены до центра отверстия 60 мм
- Обратный клапан
- Расход воды 9,7 л/мин (3 бар)

# Смесители


## CENTRO PULL-OUT

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ




- Смеситель с поворотным изливом и выдвижным шлангом
- Управление сверху
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 120°
- Расширенная функциональность за счет гибкого выдвижного шланга
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги
- Расход воды 9 л/мин (3 бар)

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	
	<b>Centro pull-out</b>	Хром
	<b>Centro pull-out</b>	Оптика стали
	<b>Centro pull-out</b>	Оптика стали / оникс
	<b>Centro pull-out</b>	Оптика стали / графит
	<b>Centro pull-out</b>	Оптика стали / серый камень
	<b>Centro pull-out</b>	Оптика стали / белый
	<b>Centro pull-out</b>	Оптика стали / бежевый
	<b>Centro pull-out</b>	Оптика стали / сахара
	<b>Centro pull-out</b>	Черный матовый
	<b>Centro pull-out</b>	Оптика стали / миндаль




## CENTRO

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ




- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сверху
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 150°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги
- Расход воды 12 л/мин (3 бар)

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	
	<b>Centro</b>	Хром
	<b>Centro</b>	Оптика стали
	<b>Centro</b>	Оптика стали / оникс
	<b>Centro</b>	Оптика стали / графит
	<b>Centro</b>	Оптика стали / серый камень
	<b>Centro</b>	Оптика стали / белый
	<b>Centro</b>	Оптика стали / бежевый
	<b>Centro</b>	Оптика стали / сахара
	<b>Centro</b>	Черный матовый
	<b>Centro</b>	Оптика стали / миндаль




## ORBIT PULL-OUT

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ




- Смеситель с поворотным изливом и выдвижным шлангом
- Управление сверху
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 120°
- Аэратор с ламинарным потоком
- Расширенная функциональность за счет гибкого выдвижного шланга
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги
- Расход воды 9,9 л/мин (3 бар)

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	
	<b>Orbit pull-out</b>	Хром
	<b>Orbit pull-out</b>	Сахара
	<b>Orbit pull-out</b>	Графит
	<b>Orbit pull-out</b>	Бежевый
	<b>Orbit pull-out</b>	Оникс
	<b>Orbit pull-out</b>	Миндаль
	<b>Orbit pull-out</b>	Белый
	<b>Orbit pull-out</b>	Серый камень




## ORBIT

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сверху
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 360°
- Аэратор с ламинарным потоком
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие соединительные шланги
- Расход воды 11,9 л/мин (3 бар)


ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	
	<b>Orbit</b>	Хром
	<b>Orbit</b>	Миндаль
	<b>Orbit</b>	Сахара
	<b>Orbit</b>	Графит
	<b>Orbit</b>	Бежевый
	<b>Orbit</b>	Оникс
	<b>Orbit</b>	Белый
	<b>Orbit</b>	Серый камень



# Смесители


## NOVARA PLUS PULL-OUT

СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ




- Смеситель с поворотным изливом, выдвижным шлангом и функцией душа
- Управление сверху
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 110°
- Расширенная функциональность за счет гибкого шланга
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 450 мм
- Расход воды 10,3 л/мин аэратор, 8,1 л/мин душ (3 бар)

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	
	<b>Novara Plus Pull-Out</b>	Хром
	<b>Novara Plus Pull-Out</b>	Белый
	<b>Novara Plus Pull-Out</b>	Сахара
	<b>Novara Plus Pull-Out</b>	Бежевый
	<b>Novara Plus Pull-Out</b>	Миндаль
	<b>Novara Plus Pull-Out</b>	Серый
	<b>Novara Plus Pull-Out</b>	Графит
	<b>Novara Plus Pull-Out</b>	Оникс




## NOVARA PLUS

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ




- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сверху
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 450 мм
- Расход воды 16 л/мин (3 бар)

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	
	<b>Novara Plus</b>	Хром
	<b>Novara Plus</b>	Белый
	<b>Novara Plus</b>	Сахара
	<b>Novara Plus</b>	Бежевый
	<b>Novara Plus</b>	Миндаль
	<b>Novara Plus</b>	Серый
	<b>Novara Plus</b>	Графит
	<b>Novara Plus</b>	Оникс



## SIRIUS SIDE


СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Дозатор Sirius




ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	
	<b>Sirius Side</b>	Хром
	<b>Sirius Side</b>	Хром / сахара
	<b>Sirius Side</b>	Хром / бежевый
	<b>Sirius Side</b>	Хром / миндаль
	<b>Sirius Side</b>	Хром / серый камень
	<b>Sirius Side</b>	Хром / графит
	<b>Sirius Side</b>	Хром / оникс
	<b>Sirius Side</b>	Хром / белый

- Смеситель с поворотным изливом и выдвижным шлангом
- Соединительные шланги длиной 400 мм
- Обратный клапан
- Керамический картридж 35 мм
- Длина выдвижного шланга 150 см
- Расход воды 9,6 л/мин (3 бар)


## VEGA NEO

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сбоку
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 450 мм
- Расход воды 15 л/мин (3 бар)

ЦВЕТ	МОДЕЛЬ	
	<b>Vega Neo</b>	Хром
	<b>Vega Neo</b>	Белый
	<b>Vega Neo</b>	Сахара
	<b>Vega Neo</b>	Бежевый
	<b>Vega Neo</b>	Серый
	<b>Vega Neo</b>	Графит
	<b>Vega Neo</b>	Оникс



# Смесители

## OLD ENGLAND


СМЕСИТЕЛЬ С ДВУМЯ РУЧКАМИ



⊕  
35mm

ЦВЕТ МОДЕЛЬ

**Old England** Бронза



- Смеситель с поворотным изливом
- Корпус из латуни
- Расход воды 12 л/мин (3 бар)

## OLD ENGLAND


СМЕСИТЕЛЬ С ОДНОЙ РУЧКОЙ



⊕  
35mm

ЦВЕТ МОДЕЛЬ

**Old England** Бронза



- Смеситель с поворотным изливом
- Установка перед окном
- Управление сбоку справа
- Корпус из латуни
- Керамический дисковый картридж
- Высота в сложенном состоянии 80 мм
- Минимальное расстояние от стены до центра отверстия 45 мм
- Расход воды 12 л/мин (3 бар)

## OLD ENGLAND

СМЕСИТЕЛЬ С ОДНОЙ РУЧКОЙ




⊕  
35mm

ЦВЕТ МОДЕЛЬ

**Old England** Хром

**Old England** Бронза



- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сбоку справа
- Корпус из латуни
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 450 мм
- Минимальное расстояние от стены до центра отверстия 45 мм
- Расход воды 12 л/мин (3 бар)

## AMBRA ALTO


ВЕНТИЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ



⊕  
360° 35mm

ЦВЕТ МОДЕЛЬ

**Ambra Alto** Хром



- Смеситель с поворотным изливом
- Управление двумя ручками для холодной и горячей воды
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 360°
- Керамические кран-буксы

## AMBRA

ВЕНТИЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ




⊕  
360° 35mm

ЦВЕТ МОДЕЛЬ

**Ambra** Хром

**Ambra** Бронза



- Смеситель с поворотным изливом
- Управление двумя ручками для холодной и горячей воды
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 360°
- Керамические кран-буксы
- Минимальное расстояние от стены до центра отверстия 45 мм

# Смесители


## SMART

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



ЦВЕТ МОДЕЛЬ

Smart Хром




- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сверху
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 510 мм
- Расход воды 12 л/мин (3 бар)



Смеситель Franke Urban, белый


## BASIC

СМЕСИТЕЛЬ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



ЦВЕТ МОДЕЛЬ

Basic Хром



- Смеситель с поворотным изливом
- Управление сверху
- Корпус из латуни
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 450 мм
- Расход воды 12 л/мин (3 бар)



Смеситель Franke Atlas sensor, нержавеющая сталь




# Дозаторы



# Дозаторы

## SIRIUS

ДОЗАТОР





ЦВЕТ	МОДЕЛЬ
	<b>Sirius</b> Хром
	<b>Sirius</b> Сахара
	<b>Sirius</b> Бежевый
	<b>Sirius</b> Миндаль
	<b>Sirius</b> Серый камень
	<b>Sirius</b> Графит
	<b>Sirius</b> Оникс
	<b>Sirius</b> Белый

- Управление сверху
- Угол поворота 360°
- Корпус – латунь
- Емкость для жидкого мыла 350 мл
- Монтажное отверстие 28-40 мм
- Удобная заправка сверху



## COMFORT

ДОЗАТОР



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ
	<b>Comfort</b> Хром
	<b>Comfort</b> Белый
	<b>Comfort</b> Сахара
	<b>Comfort</b> Оникс
	<b>Comfort</b> Графит
	<b>Comfort</b> Бежевый
	<b>Comfort</b> Миндаль
	<b>Comfort</b> Серый камень
	<b>Comfort</b> Сталь

- Управление сверху
- Угол поворота 360°
- Корпус – латунь
- Емкость для жидкого мыла 350 мл
- Монтажное отверстие 28-35 мм



# Смесители с фильтрацией



## Franke clear water

Серия смесителей Franke с возможностью подключения к системе фильтрации совмещают в себе функции подачи горячей/холодной воды и чистой фильтрованной воды.

Модели смесителей: Atlas, Neptune, Old England, Ambient clear water, Eos clear water – предлагают различные цветовые решения, начиная от цветов FrAGRanite+ до бронзы и золота, а также различные материалы – нержавеющую сталь или латунь.

Две отдельные ручки обеспечивают комфортное управление. А благодаря эргономичной системе фильтрации Franke Вы можете наслаждаться чистой и свежей водой непосредственно из смесителя на своей кухне.

Картридж каскадной фильтрации осуществляет механическую и сорбционную очистку на базе следующих блоков:


- предварительного фильтра очистки твердых частиц
- угольной мембраны со степенью очистки до 5 мкм
- блока очистки на основе ионообменной смолы

Фильтры Franke Clear Water обеспечивают качественную очистку воды


- ресурс 8.000 литров
- вода очищается от запахов и привкусов
- удаляется активный хлор
- задерживаются механические частицы > 5 мкм благодаря мембране угольного блока
- вода очищается от органических соединений, в том числе летучих органических соединений
- задерживаются тяжелые металлы (свинец, медь, цинк, никель и т. д.)
- подавляется рост бактерий
- фильтр производится в Швейцарии

- Монтаж фильтра производится в шкафу под мойкой на стене
- Замена картриджа производится без перекрытия подачи воды
- Счетчик определяет количество дней, оставшихся до замены картриджа
- Систему Franke Clear Water можно использовать со смесителями других производителей

Система фильтрации в комплекте:  
Съемный картридж, голова фильтра,  
счетчик дней



Съемный картридж




## ATLAS CLEAR WATER

СМЕСИТЕЛЬ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СИСТЕМЕ ФИЛЬТРАЦИИ

ЦВЕТ МОДЕЛЬ

Atlas Clear Water Нержавеющая сталь




- Дополнительный излив для фильтрованной воды
- Корпус из нержавеющей стали AISI 304
- Специальный рычаг для фильтрованной воды
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 550 мм
- Набор для подсоединения фильтра входит в комплект
- Система фильтрации не входит в комплект и приобретается дополнительно
- Расход воды 10 л/мин (3 бар)

## EOS CLEAR WATER

СМЕСИТЕЛЬ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СИСТЕМЕ ФИЛЬТРАЦИИ

ЦВЕТ МОДЕЛЬ

Eos Clear Water Нержавеющая сталь




- Корпус из нержавеющей стали AISI 304
- Специальный рычаг для фильтрованной воды
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 550 мм
- Набор для подсоединения фильтра входит в комплект
- Система фильтрации не входит в комплект и приобретается дополнительно
- Расход воды 10 л/мин (3 бар)


# Смесители с фильтрацией

## AMBIENT CLEAR WATER

СМЕСИТЕЛЬ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СИСТЕМЕ ФИЛЬТРАЦИИ



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ
	<b>Ambient Clear Water</b> Хром
	<b>Ambient Clear Water</b> Оптика нержавеющей стали



- Смеситель с поворотным изливом
- Специальный рычаг для фильтрованной воды
- Угол поворота излива 360°
- Корпус из латуни
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 550 мм
- Система фильтрации не входит в комплект и приобретается дополнительно
- Расход воды 10 л/мин (3 бар)


### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




Дозатор COMFORT

## NEPTUNE CLEAR WATER

СМЕСИТЕЛЬ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СИСТЕМЕ ФИЛЬТРАЦИИ



ЦВЕТ	МОДЕЛЬ
	<b>Neptune Clear Water</b> Хром
	<b>Neptune Clear Water</b> Белый
	<b>Neptune Clear Water</b> Сахара
	<b>Neptune Clear Water</b> Бежевый
	<b>Neptune Clear Water</b> Миндаль
	<b>Neptune Clear Water</b> Серый камень
	<b>Neptune Clear Water</b> Оникс



- Смеситель с поворотным изливом
- Дополнительный излив для фильтрованной воды
- Корпус из латуни
- Специальный рычаг для фильтрованной воды
- Угол поворота излива 360°
- Керамический дисковый картридж
- Гибкие шланги 550 мм
- Система фильтрации не входит в комплект и приобретается дополнительно
- Расход воды 10 л/мин (3 бар)

Алматы (7273)495-231  
 Ангарск (3955)60-70-56  
 Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Благовещенск(4162)22-76-07  
 Брянск(4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Владикавказ(8672)28-90-48  
 Владимир(4922)49-43-18  
 Волгоград(844)278-03-48  
 Вологда(8172)26-41-59  
 Воронеж(473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Коломна (4966)23-41-49  
 Кострома (4942)77-07-48  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курган (3522)50-90-47  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск(3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород(831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Петрозаводск (8142)55-98-37  
 Псков (8112)59-10-37  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саранск (8342)22-96-24  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
 Тамбов (4752)50-40-97  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Тольятти (8482)63-91-07  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)33-79-87  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Улан-Удэ (3012)59-97-51  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Чебоксары (8352)28-53-07  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чита (3022)38-34-83  
 Якутск (4112)23-90-97  
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.franke.nt-rt.ru || fek@nt-rt.ru